Les acteurs de la santé et Le stress en milieu professionnel

Dr EYOUM Christian

Médecin-Psychiatre

Hôpital Laquintinie de DOUALA, ICPS



PLAN

- N'être (naître)/ Devenir acteur de santé
- Le Job description officiel d'un acteur de santé
- La fiche de poste non officielle d'un acteur de santé
- Stress professionnel: Modèle de Karasek
- Quelques situations au Cameroun
- Savoir reconnaître le stress professionnel
- Quelques clés pour s'en sortir

N'être (naître) ou Devenir acteur de santé

- 161 élèves infirmiers venant en stage en psychiatrie en 2016-2017: Petit sondage
- 101 (62,7%) y sont parce qu'ils veulent ressembler ou encore ils souhaitent aider un membre de leur entourage
- L'idée de faire du bien à autrui revient chez 97% des élèves
- 41% y sont par défaut, puisqu'ayant essayé sans succès d'autres concours

N'être (naître) ou Devenir acteur de santé

Souvent la « vocation » naît d'un passé lointain

Le rôle de la systémique: Le nom qu'on porte, le vécu qu'on a...

La délibération dans le choix

Le Job description officiel d'un acteur de santé

- Prendre soin de celui qui souffre
- La question du transfert et du contre-transfert
- Souvent, ne pas considérer la douleur pour un autre noble but
- Les questions chrono biologiques

Conséquence: Consommation des ressources émotionnelles


LA FICHE DE POSTE NON OFFICIELLE D'UN ACTEUR DE SANTÉ

Répondre à l'attente familiale (finances, soins)

Répondre aux préjugés de l'entourage

Parents, fils, époux...

Stress Professionnel: Modèle de Karasek



Quelques situations au Cameroun Cas clinique

Dr N. est médecin généraliste dans un hôpital de Douala. Elle vient nous voir en pleurs, accompagnée de son époux après une altercation non seulement avec son patron...

Sa collègue partie en congé de maternité, elle ne quitte plus le service de pédiatrie que vers 19h tous les soirs. Son mari enseignant à Bafoussam n'est là que certains week-ends...

Notons ses céphalées occipitales, ses pertes d'appétit, son irritabilité, et surtout les nombreuses altercations dans son couple.

Elle dit avoir perdu l'envie d'aller travailler chaque matin depuis qu'elle a un nouveau directeur...

Reçu le : 11 juin 2017 Accepté le : 14 octobre 2017

soignant paramédical au Cameroun : impact des activités physiques et sportives et des Syndrome du *burnout* chez le personnel loisirs

Burnout syndrome among paramedical staff in Cameroon: Impact of physical activities and leisures P.T. Moueleu Ngalagou^a, P.B. Assomo Ndemba^a, L.J. Owona Manga^{a,b}, Y. Bandga Ekanga^a, W.R. Guessogo^c, C.N. Ayina Ayina^a, S.H. Mandengue^a.*

a Unité de physiologie et médecine des activités physiques et sportives (UPM-APS), université de Douala, BP 7064, Bassa-Douala, Cameroun

Département de santé publique, faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques,

université de Douala, Cameroun l'Institut national de la jeunesse et des sports, Yaoundé, Cameroun

Disponible en ligne sur

ScienceDirect

www.sciencedirect.com

Moueleu et al.

- 302 personnels paramédicaux
- Le burn-out touche 51%
- Association avec l'ancienneté professionnelle (P=0,04), les charges administratives (P=0,03), les longues heures de travail quotidien (p=0,001).

L'activité physique et sportive n'a pas d'effet protecteur contrairement aux loisirs

Syndrome de burnout chez les médecins peuvent-elles être un facteur protecteur (Cameroun) : les activités physiques généralistes de la région de Douala

Burnout syndrome among generalist medical doctors of Douala region (Cameroon) : Can physical activities be a protective factor?

P.-B. Assomo-Ndemba¹, S. Nsongan-Bahebege¹, C. Bika-Lélé¹, S.-H. Mandengue¹, L.-J. Owona Manga¹.², M.-Y. Lobè-Tanga¹, F. Ngo Sack³, A.-K. Njamnshi⁴ et S.-L. Etoundi-Ngoa⁵

Faculté de Médecine et des Sciences pharmaceutiques, Université de Douala, Cameroun, ⁴Service de Neurologie, Hôpital Central de Yaoundé, Cameroun, ⁵Département des Sciences biologiques, ENS, Université de Yaoundé I, Cameroun Cameroun, ²Département de Santé publique, Faculté de Médecine et des Sciences pharmaceutiques, Université de Douala, Cameroun, ³Département des Sciences biologiques, 'Unité de Physiologie et Médecine de l'Exercice et du Sport, Université de Douala,

Mandengue et al.

- 85 Médecins généralistes de la ville de Douala
- 77, soit 90,6 % déclarent n'avoir jamais entendu parler du burn-out
- 42,4% victimes de burn-out, dont 1,2% de niveau élevé.
- Burn-out associé à: Distance domicile-hôpital (p inf 0,05), nombre d'enfants à charge (P= 0,007), nombre d'hôpitaux de consultation (p= 0,003), au nombre de gardes par mois (p=0,01).

La nouvelle relation soignant-soigné comme objet stressant

- Le patient a accès à internet
- Méfiance des patients et des familles
- Forte demande de participer à la délibération-décision afin d'optimiser l'adhésion vs inexistence des équipes d'ETP
- Du besoin au désir

Reconnaître le Stress Professionnel

COGNITIVES

- Perturbation des processus psychiques
- Augmentation permanente du niveau de vigilance
- Rigidité psychique
- Attitudes paranoïaques
- Erreurs répétées
- Irritabilité

PHYSIQUES

- Fatigabilité à l'effort
- Céphalées notamment occipitales
- Nausées, Vertiges
- Frigidité, Impuissance

Quelques clés pour s'en sortir

- Avoir un plan d'action annuel, mensuel, hebdomadaire, journalier...
- Répartir les priorités: Couple, parentalité, enfance, travail, loisirs...
- Autocritique et remise en cause si nécessaire
- Contrôler et canaliser les sollicitations
- Contrôler et canaliser sa passion